
Suchbedingungen

SGB-Nr./-Name

SGB-Typ

FFH FFH-Gebiet
SPA SPA-Gebiet

Datenauswertebogen FFH 6523341 - Westlicher Taubergrund

13.01.2011

1. Daten zum Schutzgebiet

Schutzgebietstyp: FFH-Gebiet
Dienststelle: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Status: ME
Fläche (ha): 1839,114
Höhe (m NN): -
Verordnung/Meldung: 01.01.2005; 01.01.2005 (in Kraft)

2. Kurzbeschreibung

-

3. Flächenverteilung / Flurstücke

Kreis: Hohenlohekreis
Gemeinde: Mulfingen (0.02%) - 0.4759 ha
Kreis: Main-Tauber-Kreis
Gemeinde: Ahorn (0.04%) - 0.8566 ha
Gemeinde: Assamstadt (1.77%) - 32.6384 ha
Gemeinde: Bad Mergentheim, Stadt (29.15%) - 536.2529 ha
Gemeinde: Boxberg, Stadt (29.64%) - 545.2527 ha
Gemeinde: Igersheim (8.24%) - 151.6089 ha
Gemeinde: Königheim (0.31%) - 5.8372 ha
Gemeinde: Lauda-Königshofen, Stadt (30.78%) - 566.19 ha
Gemeinde: Weikersheim, Stadt (0%) - 0.0006 ha

4. Partnerschutzgebiete

-

5. Naturräumliche Einheit

Bauland
Kocher-Jagst-Ebenen
Tauberland

6. Schlagwortregister

-

Datenauswertebogen
FFH 6523341 - Westlicher Taubergrund

13.01.2011

7. Biotoptyp

-

8. Arteninventar

Fische	Cottus gobio	Groppe
Hoehere Pflanzen/Farne	Cypripedium calceolus	Frauenschuh
Kaefer	Lucanus cervus	Hirschkäfer
Moose	Dicranum viride	Grünes Gabelzahnmoos
Schmetterlinge	Callimorpha quadripunctaria	Spanische Fahne
Schmetterlinge	Lycaena dispar	Großer Feuerfalter

9. Auszeichnung

-

10. Überlagerung

-

11. Lebensraum

5130	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen	Wacholderheiden
6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alyso-Sedion albi)	Kalk-Pionierrasen
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)	Kalk-Magerrasen
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	Feuchte Hochstaudenfluren
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Magere Flachland-Mähwiesen
8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
91E0*	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	Hainsimsen-Buchenwald
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	Waldmeister-Buchenwald
9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	Orchideen-Buchenwälder

Datenauswertebogen
FFH 6523341 - Westlicher Taubergrund

13.01.2011

9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald
9180*	Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion	Schlucht- und Hangmischwälder

12. Verordnungs-Text (URL-Adresse zum Dokument)

-