
Suchbedingungen

SGB-Nr./-Name

SGB-Typ

FFH FFH-Gebiet

SPA SPA-Gebiet

Datenauswertebogen FFH 6623341 - Jagsttal Dörzbach - Krautheim

13.01.2011

1. Daten zum Schutzgebiet

Schutzgebietstyp: FFH-Gebiet
Dienststelle: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Status: ME
Fläche (ha): 1756,982
Höhe (m NN): -
Verordnung/Meldung: 01.01.2005; 01.01.2005 (in Kraft)

2. Kurzbeschreibung

-

3. Flächenverteilung / Flurstücke

Kreis: Hohenlohekreis

Gemeinde: Dörzbach (24.06%) - 422.8023 ha
Gemeinde: Ingelfingen, Stadt (13.38%) - 235.1652 ha
Gemeinde: Krautheim, Stadt (23.17%) - 407.0974 ha
Gemeinde: Mulfingen (4.45%) - 78.2357 ha
Gemeinde: Schöntal (16.25%) - 285.5423 ha
Gemeinde: Weißbach (18.31%) - 321.7077 ha

Kreis: Main-Tauber-Kreis

Gemeinde: Bad Mergentheim, Stadt (0.36%) - 6.4309 ha

4. Partnerschutzgebiete

-

5. Naturräumliche Einheit

Kocher-Jagst-Ebenen

6. Schlagwortregister

-

7. Biotoptyp

-

Datenauswertebogen

FFH 6623341 - Jagsttal Dörzbach - Krautheim

13.01.2011

8. Arteninventar

Fische	<i>Cottus gobio</i>	Groppe
Kaefer	<i>Lucanus cervus</i>	Hirschkäfer
Saeugetiere	<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr
Schmetterlinge	<i>Lycaena dispar</i>	Großer Feuerfalter
Schmetterlinge	<i>Maculinea nausithous</i>	Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

9. Auszeichnung

-

10. Überlagerung

-

11. Lebensraum

3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	Natürliche nährstoffreiche Seen
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitricho-Batrachion</i>	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
3270	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.	Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation
5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen	Wacholderheiden
6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (<i>Alyso-Sedion albi</i>)	Kalk-Pionierrasen
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (<i>Festuco-Brometalia</i>)	Kalk-Magerrasen
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (<i>Molinion caeruleae</i>)	Pfeifengraswiesen
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	Feuchte Hochstaudenfluren
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Magere Flachland-Mähwiesen
7220*	Kalktuffquellen (<i>Cratoneurion</i>)	Kalktuffquellen

Datenauswertebogen
FFH 6623341 - Jagsttal Dörzbach - Krautheim

13.01.2011

8160*	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas	Kalkschutthalden
8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen	Höhlen
91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	Waldmeister-Buchenwald
9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)	Orchideen-Buchenwälder
9180*	Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion	Schlucht- und Hangmischwälder

12. Verordnungs-Text (URL-Adresse zum Dokument)

-