

---

## Suchbedingungen

SGB-Nr./-Name

SGB-Typ

FFH FFH-Gebiet

SPA SPA-Gebiet

---

# Datenauswertebogen FFH 6724341 - Jagsttal Langenburg - Mulfingen

13.01.2011

---

## 1. Daten zum Schutzgebiet

**Schutzgebietstyp:** FFH-Gebiet  
**Dienststelle:** Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz  
**Status:** ME  
**Fläche (ha):** 1974,084  
**Höhe (m NN):** -  
**Verordnung/Meldung:** 01.01.2005; 01.01.2005 (in Kraft)

## 2. Kurzbeschreibung

-

## 3. Flächenverteilung / Flurstücke

**Kreis:** Hohenlohekreis  
**Gemeinde:** Mulfingen (58.61%) - 1157.1449 ha  
**Kreis:** Main-Tauber-Kreis  
**Gemeinde:** Niederstetten, Stadt (4.81%) - 95.0711 ha  
**Kreis:** Schwäbisch Hall  
**Gemeinde:** Blaufelden (0.54%) - 10.7316 ha  
**Gemeinde:** Gerabronn, Stadt (5.2%) - 102.7373 ha  
**Gemeinde:** Langenburg, Stadt (21.11%) - 416.7681 ha  
**Gemeinde:** Schrozberg, Stadt (9.7%) - 191.6308 ha

## 4. Partnerschutzgebiete

-

## 5. Naturräumliche Einheit

Kocher-Jagst-Ebenen

## 6. Schlagwortregister

-

## 7. Biotoptyp

-

---

# Datenauswertebogen

## FFH 6724341 - Jagsttal Langenburg - Mulfingen

13.01.2011

### 8. Arteninventar

Amphibien	<i>Bombina variegata</i>	Gelbbauchunke
Fische	<i>Cottus gobio</i>	Groppe
Libellen	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Grüne Flußjungfer
Säugetiere	<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr
Schmetterlinge	<i>Hypodryas maturna</i>	Eschen-Schneckenfalter

### 9. Auszeichnung

-

### 10. Überlagerung

-

### 11. Lebensraum

3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	Natürliche nährstoffreiche Seen
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitriche-Batrachion</i>	Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
3270	Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des <i>Chenopodium rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.	Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation
5130	Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen	Wacholderheiden
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )	Kalk-Magerrasen
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	Feuchte Hochstaudenfluren
6510	Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )	Magere Flachland-Mähwiesen
7220*	Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )	Kalktuffquellen
8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
91E0*	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )	Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
9110	Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-</i>	Hainsimsen-Buchenwald

Datenauswertebogen  
FFH 6724341 - Jagsttal Langenburg - Mulfingen

13.01.2011

---

	Fagetum)	
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo- Fagetum)	Waldmeister-Buchenwald

**12. Verordnungs-Text (URL-Adresse zum Dokument)**

-